

# Office Admin – prova su strada


## *Prova su strada*

In questo post andremo ad eseguire la prova dell'addon Office Admin. Vediamo come si comporterà




## *Installazione*


Procediamo come sempre con il primo passo. L'installazione dell'addon. Andiamo a cercarlo come mostrato nella figura sottostante:




quindi procediamo con il seguito delle operazioni, selezionando **Free trial**. L'installazione inizierà subito ...



si procederà con la fase di download ed installazione ...



si passa quindi alla generazione della licenza trial. Forniamo le nostre credenziali ...




Atlassian account login

Log in with your Atlassian account to start your trial.

Email\*

Password\*  [Lost password](#)


... che consentono di poter generare la licenza trial ...



Free trial


Requesting a trial license...

... e rendere così disponibile l'addon.



## Configurazione

Andiamo ad esaminare la configurazione dell'addon stesso. Possiamo subito verificare che l'installazione ci ha messo a disposizione le seguenti parti:



Come mostrato dalla precedente figura, abbiamo a disposizione la form di configurazione dei campi della User Profile, la form di gestione delle permission e una sezione riguardante la

Update Plugin Data.

Se selezioniamo **Configure Form**, possiamo vedere quanto segue:


The screenshot shows the 'Confluence administration' interface. On the left is a sidebar menu with categories: EXCELLENTABLE (Data Migration), OFFICE ADMIN (Configure Form, Permissions, Update Plugin Data), and CONFIGURATION (General Configuration, Further Configuration, Backup Administration, Manage Referrers, Languages, Shortcut Links, External Gadgets, Global Templates and Blueprints, Import Templates, Recommended Updates, Email, Mail Servers, User Macros, In-app Notifications). The main content area is titled 'Configure Fields for User Profile Page'. It is divided into three sections: 'Your Form' (containing a 'Drop Components Below' area with a 'Personal' section listing fields like Full Name, Email, Phone, IM, Website, and About Me, each with a placeholder input), 'Drag & Drop components' (listing Text Input, Text Area, Dropdown, Header, User Picker, and Date, each with a placeholder or example value), and 'Removed Fields' (currently empty).

ovvero la form da dove è possibile configurare i campi della UserProfile. Un semplice drag 'n' drop ed il gioco è fatto :- ). Se selezioniamo **Permission**:

The screenshot shows the 'Permissions' screen in the Confluence administration interface. It has a sidebar menu similar to the previous one. The main content area is titled 'Permissions' and contains sections for 'Edit Profile Permission' (with a checkbox 'Allow User to edit their own profile' which is checked), 'Power User/Group:' (with a blue box stating 'Power users can modify all user profile data like contact info, profile picture and other details.'), 'Manage Power Users' (with an 'Add User:' input field and 'Save'/'Cancel' buttons), 'Users in Power Group:', and 'Manage Power Groups' (with an 'Add Group:' input field and 'Save'/'Cancel' buttons).

come mostrato dalla precedente figura, andiamo a configurare le user/group permission che ci consentono di poter eseguire le operazioni attraverso l'addon.


Se invece selezioniamo **Update Plugin Data**, accediamo alla seguente sezione:



ovvero alla funzionalità che permette di compilare le informazioni nei nuovi campi dell'addon.


## *Passiamo al sodo...*

La prima cosa che andiamo a notare è l'aggiornamento della form del profilo utente. Infatti, come mostrato dalla seguente immagine:



la pagina è stata adeguata in base alle indicazioni dell'addon. Inoltre, se creiamo una nuova pagina, notiamo che


le macro sono state estese con quanto evidenziato dalla seguente immagine:



ovvero:

- ***Floorplan***
- ***Flowdiagram***

Le macro possono essere usate una alla volta. Non è possibile inserirle contemporaneamente sulla stessa pagina. Se lo si esegue, questo viene segnalato durante la fase di editazione della pagina wiki stessa.



Attraverso la prima macro è possibile impostare dei TAG, che corrispondono agli utenti. L'obiettivo è quello di pubblicare delle planimetrie dell'ufficio e, attraverso funzionalità di TAGGING, andare a inserire la posizione dei vari utenti. In questo modo, costruiamo la nostra piantina.



Attraverso la seconda Macro, è possibile generare un diagramma di flusso, associandolo ai vari utenti, sempre attraverso lo stesso sistema di TAGGING precedentemente descritto. Fate riferimento alla precedente GIF per visualizzare il risultato.

## Conclusioni

Abbiamo scoperto un nuovo addon molto carino ed interessante. Ideale per quelle aziende che, con l'utilizzo di Confluence come punto centrale dell'azienda, possono realizzare delle mappe interattive dell'ufficio, relativo a qualsiasi cosa:

- dal piano delle emergenze
- alla localizzazione delle risorse (tipo ad esempio le stampanti)
- alla localizzazione delle sale riunioni
- (fantasia .... ☐ )

Anche se disponibile solo su installazione server, questo addon è sicuramente da tenere in considerazione. Sono sicuro che nel breve sarà reso disponibile anche sulle installazioni cloud ☐

## *Reference*

- Link alla pagina del [marketplace](#)
- 

# **JIRA Service Desk – Completiamo il giro di prova**

## *Novità di JIRA Service Desk*

In questo post completiamo il giro di prova delle nuove versioni, dato dal rilascio di JIRA 7. Come per i precedenti post pubblicati, ovvero:

- [JIRA CORE](#) e seguenti
- [JIRA Software](#) e seguenti

cercando di segnalare differenze, punti di attenzione e novità della nuova versione.



# ***Installazione***

Partiamo da questo punto e successivamente andiamo ad eseguire i confronti con le altre versioni dei prodotti.

La prima cosa che notiamo è che l'installazione non cambia, rispetto alle precedenti. Questo è sicuramente un vantaggio :-). Non dobbiamo imparare nulla di nuovo e non dobbiamo prendere accorgimenti speciali.

Di conseguenza, come già citato nel post di JIRA Software, vi rimando al post di installazione su **JIRA CORE** per qualsiasi dettaglio, ovvero i seguenti post:

- [Parte 1](#)
- [Parte 2](#)



# ***Conclusioni***

Come per il post di JIRA Software, mi fermo qui e suggerisco di ripassare i post sopra citati o di leggerli per la prima volta. Nei prossimi post andremo ad esaminare l'uso e le novità.

---

# Un addon interessante

## *Esploriamo un altro addon*

In questo post andremo ad esaminare un altro addon molto interessante, rilasciato dalla Addteq. Si tratta [Office Admin](#).



## *Di che cosa si occupa?*

Questo addon mette a disposizione delle funzionalità molto interessanti. Cerchiamo di dettagliarle.

## Personalizzazione di User Profile



Come mostrato dalla figura, questo addon consente di poter estendere la funzione di user profile. Questo è molto interessante e si ricollega ai vari post che abbiamo dedicato alla personalizzazione dello User Profile, come [questo post](#).



La configurazione di tali campi viene operata in maniera semplice e veloce. Drag 'n' Drop ed il gioco è fatto ☐



In aggiunta consente di poter creare dei diagrammi per poter indicare dove si trova localizzato l'ufficio ed il posto di lavoro di ogni singola persona, utilissimo per riuscire a rintracciare le persone in ambienti molto grandi e dispersivi.

## ***Conclusioni***

Abbiamo un addon molto interessante. Come sempre procederemo ad un attento esame ed una prova su strada per saggiarne le potenzialità.

---

## **Script Runner – Prova su strada #2**

# Prova su strada #2


Proseguiamo la prova su strada. Nella prima parte abbiamo visto installazione e configurazione dell'addon. Passiamo adesso all'utilizzo.



## Utilizzo addon


Vediamo come utilizzare questo addon. Nel post precedente abbiamo visto come installarlo e che cosa offre come configurazione. Passiamo all'utilizzo vero e proprio :-).

Come prima cosa, generiamo un progetto ad hoc, da usare come banco di prova e capire come si utilizza questo addon. Con molta fantasia, andiamo a chiamare il progetto **Script Runner Demo** ☐



Questo progetto presenta un Workflow molto semplice. A tale scopo, prima di proseguire, consigliamo la lettura dei miei post, [dedicati al Workflow ed alla loro spiegazione](#). Il nostro progetto di test presenta un workflow molto semplice, come

mostrato in figura:



A questo punto, introduciamo lo scriptrunner. Supponiamo di voler eseguire una riassegnazione automatica della Issue, quando si apre nuovamente la stessa. Vediamo come configurarla. Selezioniamo la transazione che ci interessa:

Workflows / SRD: Simple Issue Tracking Workflow (Draft)

Transition: Reopen and start progress Edit View Properties Delete ?

Screen: None - it will happen instantly

Triggers 0 Conditions 1 Validators 0 Post Functions 7

| The following will be processed after the transition occurs |                                                                                                                                                                      | Add post function |   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| 1.                                                          | The <b>Resolution</b> of the issue will be <b>cleared</b> .                                                                                                          | +                 | ✎ |
| 2.                                                          | Set issue status to the linked status of the destination workflow step.                                                                                              |                   |   |
| 3.                                                          | Assign the issue to the current user. Please note that the issue will only be assigned to the current user if the current user has the 'Assignable User' permission. |                   |   |
| 4.                                                          | Add a comment to an issue if one is entered during a transition.                                                                                                     |                   |   |

Aggiungiamo una **Post Functions**. Selezioniamo **Script Post-Function**, come tipo di funzione, come mostrato in figura:

### Add Post Function To Transition

| Name                                                       | Description                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> Assign to Lead Developer             | Assigns the issue to the project/component lead developer                                                |
| <input type="radio"/> Assign to Reporter                   | Assigns the issue to the reporter                                                                        |
| <input type="radio"/> Create Perforce Job Function         | Creates a Perforce Job (if required) after completing the workflow transition.                           |
| <input type="radio"/> Exocet: Create a new Confluence page | This post function creates a new Confluence page based on an Exocet operation                            |
| <input type="radio"/> Exocet: Create a new issue           | This post function creates a new issue based on an Exocet operation                                      |
| <input type="radio"/> Notify HipChat                       | Send a notification to one or more HipChat rooms.                                                        |
| <input checked="" type="radio"/> Script Post-Function      | Runs a script in a post-function, or a built-in script.                                                  |
| <input type="radio"/> Trigger a Webhook                    | If this post-function is executed, JIRA will post the issue content in JSON format to the URL specified. |
| <input type="radio"/> Update Issue Field                   | Updates a simple issue field to a given value.                                                           |

Confermiamo ed andiamo a selezionare il tipo di script che vogliamo attivare:

#### Select script

Click on a script and add parameters. For running your own code select Custom script post-function.

- [Add/remove from sprint \(Unavailable\)](#)  
Unavailable because JIRA Agile/JIRA Software is not installed/enabled: Add/remove the issue to/from a sprint on transition
- [Adds a comment to all blocked issues when this issue is transitioned.](#)  
Useful for alerting participants of other issues that a blocker is resolved, etc.  
This function should be put on the Resolve transition (or similar).
- [Adds the current user as a watcher](#)  
Adds the user performing the action as a watcher, if condition applies
- [Assign to first member of role](#)  
Assign to the first member of the specified role
- [Assign to last role member](#)  
Assign this issue to the last user from the specified role who this issue was assigned to previously.
- [Clones an issue and links.](#)  
Clones this issue to another issue, optionally in another project, and optionally a different issue type.
- [Create a sub-task.](#)  
Create a sub-task. Will optionally reopen a matching sub-task.
- [Custom script post-function](#)  
Run your own groovy script from a file or entered into JIRA.
- [Fast-track transition an issue](#)  
If the condition is met, automatically transition this issue to another status
- [Fires an event when condition is true](#)  
Fires an event that can be picked up by a notification scheme, in order to send mail only under certain conditions, eg Priority is Blocker
- [Send a custom email](#)  
Send an email based on the provided template if conditions are met

selezioniamo ***Assign to first member of role***, andando avanti nel wizard ...

## Select script

Click on a script and add parameters. For running your own code select Custom script post-function.

- Assign to first member of role

Assign to the first member of the specified role

Note

An optional note, used only for your reference.

Role

Specify the role the previous assignee must be in

Preview

Add

Cancel

... selezioniamo il ruolo che ci interessa (nel nostro caso va benissimo anche Administrator). Selezioniamo **Add**, confermando a questo punto anche la nostra Post Function ☐

Workflows / SRD: Simple Issue Tracking Workflow (Draft)

Transition: Reopen and start progress

Edit

View Properties

Delete



DONE

Reopen and start progress

IN PROGRESS

Screen: None - it will happen instantly

Triggers 0

Conditions 1

Validators 0

Post Functions 8

The following will be processed after the transition occurs


Add post function

1. Script workflow function : Assign this issue to the first member of the **Administrators** role

+ + ✎ ⌛

⌛ Has not run yet

Come mostrato dalla precedente immagine, abbiamo il tutto. Procediamo con una semplice demo. A tale scopo mi servirò di un semplice applicativo che registra delle GIF animate e che mostra il risultato ☐



Come possiamo osservare, abbiamo che la Issue, in fase di riapertura, viene riassegnata nuovamente ad Administrator.

## Conclusioni

Chiudiamo, con questo post, abbiamo visto qui come è possibile utilizzare lo Script Runner per poter gestire delle nuove situazioni e poter inserire delle funzioni aggiuntive, non presenti nello standard. Questo è, al momento, disponibile solo per le versioni SERVER di JIRA, ma non mettiamo mai limiti. Sono sicuro che la Adaptavist ci stupirà nel prossimo futuro ☐

Ovviamente questo post non esaurisce l'argomento: Ci saranno ulteriori post con aggiornamenti.

## Reference

- [Marketplace ScriptRunner](#)

# Script Runner – Prova su strada


## *Prova su strada*

In questo post andremo a testare lo Script Runner. Sarà anche una piccola sorpresa: Andremo a provarlo su di una versione antecedente a JIRA 7 e, in una seconda fase andremo ad eseguire il collaudo anche su JIRA 7, per testare le potenzialità di entrambe le versioni e capire, laddove presenti, le differenze ☐




## *Installiamo il prodotto*


Come sempre, iniziamo dalla installazione dell'addon, sfruttando quanto la Atlassian ci mette a disposizione. Dalla sezione di amministrazione, andiamo a cercare l'addon, come mostrato in figura:




Quindi selezioniamo **Free trial**, per scaricare la versione trial dell'addon e ... testarla. Quindi, andiamo ad accettare i termini e la licenza utente, come richiesto dalla seguente immagine:



Una volta accettata la licenza, si procede con il download ...




... e con la fase di installazione dell'addon.




Una volta installato, viene richiesta la login per accedere al portale Atlassian, al fine di generare la licenza trial.

A screenshot of the Atlassian ID login form. The header shows the Atlassian logo and "Atlassian ID". Below the header, it says "Log in with your Atlassian ID or MyAtlassian account to obtain an evaluation license key." There are two input fields: "Email \*" and "Password \*". To the right of the password field is a link that says "Lost password". Below the password field is a checkbox labeled "Remember me". At the bottom right, there are two buttons: "Log in" and "Cancel".

Una volta fornite tali credenziali, viene generata la licenza in automatico e....



... come mostrato nella immagine successiva, abbiamo a disposizione il nostro addon per i nostri test ☐



## ***Configurazione***

Il passo successivo consiste nell'esaminare le opzioni della configurazione:

|                      |
|----------------------|
| SCRIPT RUNNER        |
| Script Console       |
| Built-in Scripts     |
| Script Fields        |
| Script Listeners     |
| Script JQL Functions |
| REST Endpoints       |

che sono accessibili dalla opzione **Addons** , relativamente alla sezione di Amministrazione di JIRA. Da queste opzioni possiamo:

- accedere alla **console** di scrittura degli script, che possiamo scrivere direttamente




o come indicato nella figura successiva, possiamo anche caricare gli script da una apposita directory della JIRA\_HOME directory



- Abbiamo a disposizione una libreria di script già

pronti, che ci aiutano nel nostro primo impatto □



The screenshot shows the 'Add-ons' tab in Jira, specifically the 'Built-in Scripts' section. It includes instructions on how to select and preview scripts, and a list of removed scripts that can now be used as workflow functions. The list of scripts includes:

- Bulk Fix Resolutions**: Modify resolution field in bulk, without creating a change entry. Useful after a bad import.
- Bulk import custom field values**: Bulk import custom field values
- Change dashboard or filter ownership**: This will change the ownership of the selected dashboards/filters, and for dashboards any filters that they use
- Clear classloader or jira internal caches**: Clear the groovy internal caches if this is not working automatically, or the Jira caches if you have changed something in the database. Expect a delay after executing this.
- Copy custom field values**: Copy custom field values from one field to another in bulk, to support changing a field type without using SQL or restarting.
- Copy project**: This tool will create a new project, from the configuration of another project. This includes: Schemes, Role memberships, Custom field configurations, and optionally, issues, versions and components.


dove possiamo anche andare ad eseguirli per renderci conto di come funzionano.

- Abbiamo a disposizione la possibilità di poter definire dei nuovi campi, utilizzabili negli script



The screenshot shows the 'Add-ons' tab in Jira, specifically the 'Script Fields' section. It includes instructions on how to edit the code behind script fields and how to create a new script field. Below the instructions is a table with columns 'Name', 'Script', and 'Actions'. The table currently shows 'None configured'.


- Possiamo definire dei listener, al fine di eseguire delle operazioni particolari




The screenshot shows the 'Add-ons' tab in Jira, specifically the 'Listeners' section. It includes instructions on how to add new listeners and a list of available listeners. The list of listeners includes:

- Custom listener**: Write your own groovy class as a custom listener.
- Adds the current user as a watcher**: Adds the user performing the action as a watcher, if condition applies
- Clones an issue and links**: Clones this issue to another issue, optionally in another project, and optionally a different issue type.
- Create a sub-task**: Create a sub-task. Will optionally reopen a matching sub-task.
- Fast-track transition an issue**: If the condition is met, automatically transition this issue to another status
- Fires an event when condition is true**: Fires an event that can be picked up by a notification scheme, in order to send mail only under certain conditions, eg Priority is Blocker
- Send a custom email**: Send an email based on the provided template if conditions are met

- Abbiamo a disposizione delle nuove funzioni da usare nel JQL



- Possiamo definire dei nuovi [REST-Endpoint](#)



## Conclusioni

Ci fermiamo qui ma proseguiamo l'analisi nel prossimo post.

---

# Fogli elettronici in Confluence #4


# Prova su strada

Passiamo alla prova su strada: proviamo i fogli elettronici della Valiantys su cloud.




## Installazione


Ricerchiamo, nella apposita sezione di amministrazione degli Addon, il nostro addon, come mostrato in figura:




Selezioniamo **Free Trial**, e procediamo con l'installazione della Trial sul nostro ambiente di test cloud ☐




Accettiamo le impostazioni e le richieste della Valiantys, quindi procediamo con l'installazione ...




... con il download ed installazione dell'addon sulla nostra istanza cloud ...



... una volta completata l'installazione, si procede con la generazione (in questo caso) della licenza trial ...



... ed una volta che la licenza è stata generata, l'addon è a nostra completa disposizione ☐



***Test test test test test test***

L'addon mette a disposizione una macro, come per la versione server già mostrata in questo [post](#).

## Excel Cloud Test



Il risultato è il seguente:

Created by Fabio Genovese [Administrator] 24 minutes ago

[illegible]

# *Conclusioni*

Abbiamo un sistema che porta i fogli elettronici all'interno del nostro Confluence cloud, ci consente di poterli lavorare in maniera semplice ed intuitiva. Questo estende le possibili soluzioni che si hanno a disposizione per poter gestire fogli elettronici.

Ho riscontrato qualche difetto (che sono sicuro sarà abbastanza presto corretto/eliminato dalla Valiantys):

- Nel caso di inserimento dei dati su foglio vuoto, quando si conferma l'editazione e si ritorna alla pagina confluence, ho notato che non sempre viene eseguito un refresh al fine di mostrare le ultime informazioni.
- Il link alla pagina di documentazione non è attivo. Probabile che debba essere aggiornato o che ci siano alcuni problemucci.

---

## **Excellentable – Confluence Spreadsheet – Prova su strada**

### *Prova su strada*

In questo post andremo a testare questo addon. Come sempre cercheremo di capirne il funzionamento, limiti, vantaggi e possibilità offerte ☐



## Installazione

Partiamo come sempre dalla installazione che, come siamo abituati dalla Atlassian, non è che una semplice routine. Andiamo a cercare il nostro addon:

Search results

All categories

All paid & free




**Excellentable - Confluence Spreadsheet**  
Addteq Inc • Vendor supported  
[DOCUMENTATION](#) [MACROS](#)

★★★★☆ (7)  
96 installations  
Paid via Atlassian

[Free trial](#)  
[Buy now](#)


Excellentable allows you to create dynamic and interactive Confluence tables with real-time sorting and filtering capabilities.

Selezioniamo **Free Trial**, per andare ad installare la versione di prova e, così, saggiare il nostro addon.




Una volta selezionato, la solita procedura procede con il

download automatico dell'addon....



... alla sua installazione ...



... alla fase di registrazione ...

## Atlassian account login

Log in with your Atlassian account to start your trial.

Email\*

Password\*

[Lost password](#)

Log in

Cancel

... alla messa a disposizione dell'addon ☐

## Licensed and ready to go!



**Exellentable** v. 3.1.167  
by Addteq

This add-on has been licensed with a trial license. Click below to get started.

Get started


Close

## ***Configurazione***

Terminata l'installazione, andiamo a visionare quali opzioni di configurazioni sono messe a disposizione ☐

Con nostra sorpresa, non abbiamo una fase di configurazione molto complicata. L'ultima versione installata presenta solo una fase di migrazione dei dati già presenti, come mostrato in


figura.




Procediamo quindi con la fase di utilizzo vera e propria

***Test test test test test test***


Procediamo con la creazione di uno space ad hoc, per i nostri test, e procediamo con un primo utilizzo. Predisponiamo lo spazio e, come prima cosa che notiamo, abbiamo una macro ad hoc, come mostrato in figura:



Se la selezioniamo, abbiamo una prima piacevole sorpresa. Abbiamo a disposizione un foglio elettronico subito a disposizione ☐



Possiamo editare, modificare e cancellare il contenuto delle celle come se avessimo a disposizione i più famosi fogli elettronici, con la stessa semplicità ;-), come mostrato dalla seguente GIF:



Abbiamo a disposizione tutte le funzionalità, comodità e semplicità di uso, ovvero tutto ciò che serve per poter creare ed inserire un foglio elettronico. Il risultato, una volta salvata la pagina, è il seguente.



Pages

# excelSpace Home

Created by Administrator, last modified just a moment ago

 **Welcome to your new space!**  
Esempio di utilizzo di Excellentable



Export

Search with min. 2 chars



|   | A   | B           |
|---|-----|-------------|
| 1 | 20  |             |
| 2 | 30  |             |
| 3 | 40  |             |
| 4 | 50  |             |
| 5 | 140 | 6.666666667 |

A questo punto abbiamo i dati ma possiamo esportarli, nel formato che più ci serve, possiamo modificarli nuovamente. Possiamo fare letteralmente, quello che vogliamo.

Confluence Spaces Directory People Calendars Create

Pages

## excelSpace Home

Created by Administrator, last modified just a moment ago

✓ **Welcome to your new space!**  
Esempio di utilizzo di Excellentable


  Export  

|   | A   | B           |
|---|-----|-------------|
| 1 | 20  |             |
| 2 | 30  |             |
| 3 | 40  |             |
| 4 | 50  |             |
| 5 | 140 | 6.666666667 |

 Like Be the first to like this

***Fantastico. Ma che altro possiamo fare?***

Possiamo caricarvi un foglio Excel complesso, come mostrato in figura:. Supponiamo di voler caricare un file indicate le mie statistiche di consumo benzina del ... 2014. Vediamo, attraverso la seguente GIF come si comporta.



mentre il file originario era il seguente:

|    |                                                   |             |                 |                |                                 |
|----|---------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
|    | C67                                               |             |                 | fx             | 53                              |
|    | A                                                 | B           | C               | D              | E                               |
| 1  | <b><u>Importi e statistiche sulla Benzina</u></b> |             |                 |                |                                 |
| 2  |                                                   |             |                 |                |                                 |
| 3  | <b>Totale</b>                                     |             | <b>3.064,31</b> |                |                                 |
| 4  | <b>Data</b>                                       | <b>MESE</b> | <b>Importo</b>  | <b>Periodo</b> | <b>Giorni durata Carburante</b> |
| 19 | 16-Apr-2014                                       | APR 2014    | 54              | April 2014     | 08                              |
| 20 | 20-Apr-2014                                       | APR 2014    | 47,01           | April 2014     | 04                              |
| 21 |                                                   |             |                 |                |                                 |
| 22 | 2-May-2014                                        | MAY 2014    | 30              | May 2014       | 12                              |
| 23 | 8-May-2014                                        | MAY 2014    | 58,04           | May 2014       | 06                              |
| 24 | 17-May-2014                                       | MAY 2014    | 51              | May 2014       | 09                              |
| 25 | 25-May-2014                                       | MAY 2014    | 47              | May 2014       | 08                              |
| 26 | 3-Jun-2014                                        | JUN 2014    | 30,03           | Jun 2014       | 09                              |
| 27 | 5-Jun-2014                                        | JUN 2014    | 54              | Jun 2014       | 02                              |
| 28 | 11-Jun-2014                                       | JUN 2014    | 37              | Jun 2014       | 06                              |
| 29 | 17-Jun-2014                                       | JUN 2014    | 45              | Jun 2014       | 06                              |
| 30 | 27-Jun-2014                                       | JUN 2014    | 50              | Jun 2014       | 10                              |

La prima cosa che notiamo, viene persa la formattazione grafica, ma le formule e tutto il resto viene perfettamente mantenuto.

# ***Altre cose sono a divenire***

Altre funzionalità sono ancora non disponibili, ma sono sicuro, visti i risultati ottenuti, che non ci deluderanno. Quello che abbiamo a disposizione è sicuramente un sistema di gestione di fogli elettronici molto avanzato.

## ***Conclusioni***

Abbiamo visto un esempio di utilizzo di questo addon che, come indicato nel precedente post, non ha deluso le aspettative. Abbiamo effettivamente verificato che abbiamo a disposizione una nuova alternativa, tra i vari addon di Confluence, per portare i fogli elettronici in Confluence. Al momento questo addon è disponibile solo su installazioni server, ma non escludiamo che sia riportato anche nella versione cloud.

---

## **Fogli elettronici in Confluence #3**

### ***Un aggiornamento***

In questo post andiamo a completare quanto riportato in questo [post](#).

# ***Fogli elettronici anche per il cloud***

La Valiantys ha finalmente rilasciato la versione Cloud del suo addon :-). Abbiamo quindi la possibilità di integrare Fogli elettronici su Confluence ☐



## ***Una buona notizia***

Aumenta la scelta delle possibilità di poter avere a disposizione fogli excel sulla versione cloud.



## ***Conclusioni***

Nei prossimi post andremo a testare questa nuova versione sul nostro cloud ☐

---

# Fogli elettronici su Confluence – Alternative

## *Alternative*

In questo post facciamo un aggiornamento sulle possibili alternative su come integrare dei fogli elettronici su Confluence. Facciamo la conoscenza dell'addon [Excellentable – Confluence Spreadsheet](#)



*Esaminiamo questo addon*



Come indicato nella immagine precedente, l'addon consente di

leggere e convertire, nel proprio formato interno, i fogli elettronici e poterne poi usufruire su Confluence



L'addon mette a disposizione diverse funzioni, come quelle già in uso nella maggior parte dei fogli elettronici. L'addon mette a disposizione anche delle funzioni di autocompletamento, quando si scrivono le funzioni.



Le funzionalità sono facilmente fruibili anche dai dispositivi mobili. Questo è sicuramente un ottimo vantaggio.

## ***Conclusioni***

Abbiamo presentato un addon molto semplice e che si presenta come una buona alternativa agli altri addon. Nei prossimi post andremo ad eseguire una prova su strada.

---

# JIRA Software – Prova su strada #2


## *Esaminiamo JIRA Software*

In questo post andiamo a completare il giro di prova su strada. Abbiamo già eseguito una installazione su di una nostra macchina virtuale. Andiamo quindi a completare l'opera.




## *Test test test test test test*

Iniziamo, come prima cosa a collegarci sul nostro JIRA SOFTWARE e vedere che cosa ci offre subito :-). Eseguiamo la Login nella nostra installazione di prova:




Osserviamo subito che la dashboard è la medesima di **JIRA CORE**: non notiamo alcuna differenza.




Notiamo invece che possiamo selezionare due tipologie di progetti:

- **Software**, ovvero i progetti dedicati allo sviluppo di software;
- **Business**, ovvero i progetti non di sviluppo software (i medesimi di **JIRA CORE**).

Fondamentalmente, quello che possiamo fare è generare e gestire progetti come siamo abituati, avendo a disposizione, in questa installazione di JIRA, la Board Agile. Infatti, se creiamo un progetto ex-novo, quello che andiamo a vedere è:



a differenza di **JIRA CORE**, che prevede quanto segue:



Andiamo a gestire, oltre alle stesse tipologie di **JIRA CORE**, anche le tipologie di progetti dedicate allo sviluppo Software. Se andiamo a selezionare il progetto di tipo **KANBAN**, come mostrato dalla figura successiva, viene indicato il

workflow necessario.

**Kanban software development**

Use this project to optimize the flow of work in your development project. Add constraints to work-in-progress, analyze how long it takes to complete issues, find bottlenecks in your process, and more. This project includes a Kanban board, a basic Agile workflow and issue type configuration, which you can change later on.

**ISSUE TYPES**

- Bug
- Task
- Sub-task
- Story
- Epic

**WORKFLOW**

BACKLOG → SELECTED FOR DEV... → IN PROGRESS → DONE

Back Select Cancel

Procedendo con la normale procedura, assegniamo il nome al progetto e....

**Kanban software development**


Name  Max. 80 characters.

Key  ? Max. 10 characters.

**Kanban software development**  
You are creating a project for a Kanban team. You may want to name this project after the team that will use it (e.g. Bug Fix, Devops).

Back Submit Cancel

... questo viene creato. In questo caso, la board agile kanban viene subito proposta all'utente, in modo da metterlo in condizione di poter svolgere la propria attività.



A questo punto, si può procedere con lo sviluppo del software, secondo la metodologia kanban ☐

## Funzionalità disponibili?

Sono presenti le funzionalità che lo stesso **JIRA CORE** presenta, con l'aggiunta della Board AGILE. Sono presenti altre tipologie di Issue, come mostrato in figura:

| Administration <span>Search JIRA admin</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applications Projects <b>Issues</b> Add-ons User management System                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                                                                                     |
| Issue types                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                     |
| <div> <div>ISSUE TYPES</div> <div>Issue types</div> <div>Issue type schemes</div> <div>Sub-tasks</div> </div> <div> <div>WORKFLOWS</div> <div>Workflows</div> <div>Workflow schemes</div> </div> <div> <div>SCREENS</div> <div>Screens</div> <div>Screen schemes</div> <div>Issue type screen schemes</div> </div> <div> <div>FIELDS</div> </div> |          |                                                                                                                     |
| Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Type     | Related Schemes                                                                                                     |
| <div></div> <b>Epic</b><br>Created by JIRA Software - do not edit or delete. Issue type for a big user story that needs to be broken down.                                                                                                                                                                                                        | Standard | <ul style="list-style-type: none"> <li>Default Issue Type Scheme</li> <li>DEMO: Kanban Issue Type Scheme</li> </ul> |
| <div></div> <b>Story</b><br>Created by JIRA Software - do not edit or delete. Issue type for a user story.                                                                                                                                                                                                                                        | Standard | <ul style="list-style-type: none"> <li>Default Issue Type Scheme</li> <li>DEMO: Kanban Issue Type Scheme</li> </ul> |
| <div></div> <b>Task</b><br>A task that needs to be done.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Standard | <ul style="list-style-type: none"> <li>DEMO: Kanban Issue Type Scheme</li> </ul>                                    |
| <div></div> <b>Bug</b><br>jira.translation.issue.type.bug.name.desc                                                                                                                                                                                                                                                                               | Standard | <ul style="list-style-type: none"> <li>DEMO: Kanban Issue Type Scheme</li> </ul>                                    |
| <div></div> <b>Sub-task</b><br>The sub-task of the issue                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sub-Task | <ul style="list-style-type: none"> <li>DEMO: Kanban Issue Type Scheme</li> </ul>                                    |

Ricordiamoci che è sempre possibile creare delle nuove **issue type**, in base alle nostre esigenze, come per il **JIRA CORE**.

Faccio notare una cosa. Diamo un'occhiata alla seguente immagine:

Administration Search JIRA admin

Applications Projects Issues Add-ons User management System

**Versions & licenses**

Application access

JIRA SOFTWARE

JIRA Software labs

INTEGRATIONS

Application links

DVCS accounts

HipChat

Bamboo configuration

FishEye

Perforce

Application Navigator

**Versions & licenses** [Upload an application](#)

**JIRA Software 7.0.7** Unlimited users (1 used)

① Your JIRA Software trial will expire in 27 days. [Buy now](#)

① JIRA Software 7.0.5 is now available. [Update](#)

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Trial expires</b>                    | 07/Feb/16                                                         |
| <b>Support entitlement number (SEN)</b> | SEN-L7088833                                                      |
| <b>License type</b>                     | Evaluation                                                        |
| <b>Organisation name</b>                | Fabio Genovese                                                    |
| <b>License key</b>                      | AAABgA0ODAAoPeNp9U... <a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a> |
| <a href="#">Uninstall</a>               |                                                                   |

**JIRA Core 7.0.7** [Add JIRA Core users](#)

① JIRA Core 7.0.8 is now available. [Download](#)

Manage all of your licenses. [Manage licenses](#)

Get answers to your licensing and purchasing questions. [View the licensing FAQ](#)

Need licensing help? Mention your SEN when contacting support. [Contact the support team](#)

OTHER JIRA APPLICATIONS

**JIRA Service Desk**

Service and support for teams. Put the power of JIRA in the hands of your service desk team. JIRA Service Desk combines an intuitive, user-friendly experience with powerful SLA

Possiamo osservare che su **JIRA SOFTWARE** è presente anche **JIRA CORE**. Questo vuol dire che **JIRA SOFTWARE** estende **JIRA CORE**. In aggiunta abbiamo che **JIRA Service Desk**, che estende a sua volta **JIRA SOFTWARE**. Queste informazioni sono presenti nella sezione **SYSTEM (COG menù) -> Application**.

La configurazione di un progetto è identica sia per **JIRA CORE** che per **JIRA SOFTWARE**.

JIRA Dashboards Projects Issues Boards [Create](#) Search

**demo** Key: DEMO Lead: JIRA Software Administrator Project type: Software Category: None URL: No URL

[Back to project](#) **Administration**

**Summary**

Issue types

- Bug
- Epic
- Story
- Sub-task
- Task

Workflows

Screens

Fields

Versions

Components

Users and roles

Permissions

**Issue types**

Keep track of different types of issues, such as bugs or tasks. Each issue type can be configured differently.

Scheme: **DEMO: Kanban Issue Type Scheme**

- Story
- Bug
- Epic
- Task
- Sub-task [SUB-TASK](#)

**Workflows**

Issues can follow processes that mirror your team's practices. A workflow defines the sequence of steps that an issue will follow, e.g. "In Progress", "Resolved".

Scheme: **DEMO: Software Simplified Workflow Scheme**

**Versions**

For software projects, JIRA allows you to track different versions, e.g. 1.0, 2.0. Issues can be assigned to versions.

This project has no unarchived versions. [Add a version](#)

**Components**

Projects can be broken down into components, e.g. "Database", "User interface". Issues can then be categorised against different components.

This project does not use any components. [Add a component](#)

**Roles**

JIRA enables you to allocate particular people to specific roles in your project. Roles are used when defining other settings, like notifications and permissions.

Project Lead: JIRA Software Administrator

# ***Conclusioni***

Abbiamo visto **JIRA SOFTWARE** in azione. Abbiamo visionato alcune differenze con **JIRA CORE**, cercando di aiutare gli utenti ad usare entrambe le versioni, cercando anche di identificare le differenze tra le due installazioni, cosa che sicuramente aiuta gli utenti e gli amministratori nell'uso di tutti i giorni.