

HTML Macro for Confluence Cloud – Test su strada

Test su strada

In questo post andremo a testare questo addon.



Installazione

Partiamo sempre dalla installazione dell'addon. Partiamo dalla sezione di gestione degli addon e andiamo ad eseguire la ricerca:




HTML Macro for Confluence Cloud
Artemis Software •  **Atlassian Verified**
[DOCUMENTATION](#) [MACROS](#)

★★★★☆ (6)
159 installations
\$5 / month


[Free trial](#)

The HTML Macro for Confluence Cloud allows you to add HTML and JavaScript directly and safely to your Confluence pages. You can also embed content and features from other sites which provide HTML snippets. Insert a JIRA Issue Collector or Wufoo Form!


Selezioniamo **Free Trial**, per eseguire l'installazione nella nostra istanza cloud.




Accettiamo selezionando **Accept & Install** per proseguire l'installazione. A questo punto parte l'installazione...




... che procede al download ed install del prodotto ...




... al suo completamento ...



... procede con la licenza (Vi ricordate che la installazione per cloud presenta alcune differenze?) ...



... esegue l'aggiornamento delle licenze ...



... rendendo l'addon disponibile ...

Licensed and ready to go!



Html Macro

by Artemis Software

This add-on has been licensed with a purchased license. If you need help getting started, follow the link to the add-on documentation from the Manage Add-ons screen.

[Close](#)

A Questo punto possiamo usare l'addon ☐

Configurazione

Non è presente alcuna form di configurazione e possiamo subito utilizzare questo addon direttamente nelle pagine.

HTML Macro for Confluence Cloud

Artemis Software • Atlassian Verified

★★★★☆ (6)

159 installations

Manage

The HTML Macro for Confluence Cloud allows you to add HTML and JavaScript directly and safely to your Confluence pages. You can also embed content and features from other sites which provide HTML snippets. Insert a JIRA Issue Collector or Wufoo Form!

Add HTML and JavaScript to your Confluence Cloud

Add HTML directly to your Confluence for Cloud pages with the HTML Macro

Embed from other sites

Embed features from other sites like Wufoo Forms and more!

Add JavaScript to your pages

Add JavaScript to your pages and using a 3rd party site like Codepen even develop JavaScript directly in your Confluence pages.

More details

- add HTML to your pages (optionally sanitized)
- add JavaScript to your pages
- embed HTML/JavaScript from other websites

Rate and review

Rate add-on: ★★★★★

Video

HTML Macro for Confluence Cloud


HTML Macro for Confluence Cloud

Your <HTML> and <JavaScript> Here


Screenhots (3)

- Commercial License
- This add-on can:

Procediamo con il test. Aggiungiamo subito la macro sulle nostre pagine ...



... in maniera molto semplice, dove riportiamo un esempio direttamente dalla manualistica dell'addon. Il risultato è il seguente.



Conclusioni

Abbiamo visto un esempio di come possiamo includere del codice HTML sotto la nostra istanza Cloud. Immaginate che cosa possiamo fare :-).

Aggiungiamo HTML code sulle nostre istanze cloud

Una piccola novità da esplorare

In questo post andiamo ad esaminare come possiamo eseguire una operazione fino ad ora...difficile da disporre: Inserire HTML nelle istanze Cloud di Atlassian :-). Vediamo come.



Un pò di storia, prima di iniziare...

Prima di iniziare, cerchiamo di capire meglio. In principio era la HTML Macro di Confluence, ma come riportato in questa [discussione, relativa all'argomento \(in inglese\)](#), questa è stata disabilitata dalle istanze cloud, per evitare che si creino dei punti in cui qualcuno possa agire per fare ... dei danni.

Ma dalla stessa discussione, si vede che la fantasia degli sviluppatori e degli Expert non si è fermata. ... e oggi disponiamo di diversi addon, quali [HTML Macro for Confluence Cloud](#), cui oggi diamo una prima occhiata.



Dalla immagine precedente, vediamo che l'addon mette a disposizione la possibilità di poter disporre di questa macro HTML anche sulle istanze Cloud.



Dalla precedente immagine vediamo che possiamo inserire una form anche nelle istanze cloud.



Possiamo anche inserire del Javascript, come possiamo vedere dalla precedente immagine.

Ma si tratta del solo addon?

No. Ovviamente no. Abbiamo a disposizione anche [Macro Toolbox for Cloud](#), che permette di realizzare anche questa possibilità



Quindi abbiamo la possibilità di scelta.

Conclusione

Si conferma quanto diciamo sempre in ogni circostanza: L'unico limite è dettato solo dalla nostra Fantasia :-D. Nei prossimi post andremo a provare i due addon.

Reference

Maggiori informazioni sono reperibili:

- [HTML Macro for Confluence Cloud](#)
- [Macro Toolbox for Cloud](#)
- [Come abilitare HTML Macro](#)

<https://marketplace.atlassian.com/plugins/biz.artemissoftware.confluence.html.HtmlMacro/cloud/overview>

**JEXCEL PRO spiegato in
Italiano**

JEXCEL PRO spiegato in

Italiano.

In questo post ho il piacere di mettere a disposizione una breve presentazione, in italiano, di un ottimo prodotto per JIRA: [JEXCEL PRO](#).



Si tratta di una presentazione, qui riportata in formato PDF, in cui sono riassunti i punti principali e le caratteristiche del prodotto. Fate riferimento al seguente link per scaricare il file. Questa presentazione sarà anche messa a disposizione durante il prossimo AUG a Bologna, che si terrà nella seconda settimana di Novembre (La data sarà definita a brevissimo).

[Presentazione JExcel PRO in ITALIANO](#)

Atlassian Summit

Atlassian Summit

Inizia proprio oggi il Summit in San Francisco. Segnalo [i seguenti link per visionare in diretta gli eventi](#) ☐



Draw.io per JIRA – Prova su strada

Prova su strada


In questo post andiamo a testare questo addon, rilasciato dalla [//SEIBERT/MEDIA](https://seibertmedia.com).




Si tratta di un addon gratuito (al momento in cui viene redatto il post), disponibile per Cloud e per Server.

Installazione


Partiamo sempre dalla installazione (in questo caso della versione server), evidenziando le varie fasi. Come sempre andiamo a cercare il nostro addon, come mostrato in figura.




Selezioniamo il tasto **Install** per procedere con l'installazione, procedendo con il download ed installazione.




Si procede con il download ...



ed alla relativa installazione...




si termina con la solita schermata di termine installazione



Configurazione


Vediamo subito la schermata della configurazione dell'addon.
Mooooooooooooooooolto complicata come potete vedere ☹



... in senso molto ironico.

Test test test test test test test

Procediamo con il test. Vediamo come possiamo inserire dei grafici sulle nostre issue. L'Addon mette a disposizione di JIRA un nuovo menù, che permette di inserire dei grafici [Draw.io](#) sulla nostra issue JIRA, come possiamo vedere dalla seguente immagine:



Selezionando **Add Draw.io Diagram**, si attiva la funzione di editazione del grafico. Nel nostro esempio abbiamo aggiunto un semplice diagramma E-R, per vedere come si comporta e come lavora. Questo è il risultato:

Edit

Comment

Assign

More

Reopen

Reopen and start progress

Admin

Details

Type:	☒ Task	Status:	DONE (View Workflow)
Priority:	↑ Medium	Resolution:	Done
Affects Version/s:	None	Fix Version/s:	None
Labels:	None		

Description

esempio

Attachments

 Drop files to attach, or [browse](#).



esempio

15 minutes ago1.0 kB

Table
Row 1
Row 2
Row 3

esempio.png

15 minutes ago2 kB

Come possiamo vedere, viene aggiunto un file che permette di editare il formato di Draw.io ma, contemporaneamente, viene messo a disposizione un PNG che può essere usato come allegato. In più abbiamo una nuova sezione, che ci permette di gestire i grafici.

Draw.io Diagrams

– esempio [10000]

Table
Row 1
Row 2
Row 3

Questa sezione mette a disposizione una serie di menù per editare i diagrammi, espanderli o cancellarli, come mostrato dalla seguente immagine:

Draw.io Diagrams







esempio [0]




Table

Row 1

Row 2

Row 3

Se selezioniamo la funzione di editazione, siamo riportati su Draw.io per editare i grafici, come si può vedere dalla seguente immagine:



permettendo all'utente di poter inserire i grafici che si vuole.

Conclusione

Abbiamo visto come poter inserire dei diagrammi sulle nostre issue JIRA. Questa funzionalità ci permette di poter inserire diverse tipologie di grafici sulla nostra issue. Questo naturalmente scatena la nostra fantasia. :-), dato che questo addon è disponibile anche per le istanze Cloud.

<http://blog.draw.io/draw-io-for-jira-is-now-free/>

<https://marketplace.atlassian.com/plugins/com.mxgraph.jira.plugins.drawio/cloud/overview>

Kanoah Tests – Versione 2.9.1

Ultime novità su Kanoah Tests

In questo post andremo ad esaminare le ultime novità che sono state rilasciate nella ultima versione, la 2.9.1, di Kanoah Tests.



Nuove funzioni JQL

Abbiamo nuove funzioni JQL che sono integrate nei vari Gadget che sono messi a disposizione.



L'elenco completo delle nuove funzioni sono riportate [in questa pagina della documentazione](#).

Conclusioni

Non è passato molto tempo dall'[ultimo post di aggiornamento](#), dove andavamo ad annunciare le ultime novità. Si conferma la volontà di aggiornare costantemente il prodotto al fine di garantire sempre un prodotto sempre aggiornato e sempre attuale.

Una menzione particolare a...

... a Kanoah CRM, l'addon della Kanoah che sta partecipando (al momento della redazione del post) alla [Atlassian Codegeist Hackaton](#), ottenendo una menzione particolare ☐



Ultime news su JIRA CORE

Ultime news su JIRA Core

In questo post andremo a esaminare le ultime novità su JIRA Core, quali funzionalità sono state introdotte.



Andiamo al sodo

Andiamo subito al sodo e vediamo quali sono le ultime news su JIRA Core, esattamente ad 1 anno dal rilascio delle nuove pacchettizzazioni:

- JIRA Core
- JIRA Software
- JIRA Service Desk

ed adesso viene aggiornato JIRA CORE, con:


BOARD anche per JIRA CORE



Anche se ancora sotto LAB, ovvero reperibile dal menù:



viene aggiunta anche alla parte CORE la Board, come viene segnalato nel momento in cui viene creato un progetto Business



Al momento la funzione è disponibile solo sulla versione cloud, ma non escludiamo che a breve sia portato anche nella versione server :-).

Le schede sono leggermente differenti, rispetto alle board JIRA Server:



JIRA APPS

La Board non è la sola novità. Viene messa a disposizione degli utenti di Smartphone, anche la versione Mobile di JIRA:



Disponibile per Android e iPhone, permette di poter monitorare le proprie attività direttamente dal proprio smartphone o

tablet.

Conclusioni

Abbiamo due importanti novità sul fronte JIRA CORE. Di sicuro non saranno le ultime. Restiamo in attesa dei prossimi sviluppi. Sono abbastanza sicuro che il Summit di Ottobre, che si terrà a giorni, porterà una ulteriore ventata di novità.

Reference

Maggiori informazioni sono reperibili sul [blog ufficiale della Atlassian](#).

Curiosità: Anche Jessica Alba sa creare un ticket JIRA....

Una piccola curiosità

Riporto una piccola curiosità: Anche Jessica Alba utilizza JIRA. Abbiamo le prove :-D.

Qui di seguito, il video integrale, sempre su Youtube, in cui viene riportata questa piccola curiosità.

Usare google per configurare l'invio di mail

Tip & Tricks

In questo post andremo a vedere un piccolo esempio che ci può risultare molto utile quando dobbiamo provare i nostri sistemi ad inviare mail ma, al momento, non disponiamo di un server SMTP. Vediamo nel dettaglio



Nel dettaglio

Facciamo riferimento al seguente [articolo della documentazione di Confluence](#), che ci aiuta nell'usare Gmail per eseguire l'invio delle mail.

Nel nostro caso occorre impostare, nella sezione di amministrazione di Confluence, ma possiamo anche riusare questi consigli su JIRA, come segue:

Sotto il menù ADMIN -> Mail Servers, impostare come nella figura sottostante:

Edit mail server

SMTP server details

Name	SMTP Server	A unique name to identify this mail server in Confluence
From address	noreply@yourcompany.com	Specifies the From: header in notification emails (for example: noreply@yourcompany.com)
From name	\${fullname} (Confluence)	Specifies the From: display name in notification emails
Subject prefix	[confluence]	This will be appended to the subject line of notification emails

Server hostname

Enter *either* the host name of your SMTP server or the JNDI location of a javax.mail.Session object to use.

Server hostname	smtp.gmail.com	The hostname of the mail server (for example "localhost" or "192.168.1.15")
Server port	587	The port of the mail server
User name	yourserveraddress@gmail.com	The username to use to connect to the mail server
Password		
☒ Use TLS Tick if the SMTP server you are connecting to uses TLS		

OR

JNDI location

JNDI location		The name of the JNDI resource configured in Tomcat
Submit Cancel		

Chiaramente occorre impostare una GMAIL da usare per l'invio delle email. Questa operazione non costa nulla, in soldini, e possiamo eseguirla senza problemi.

Conclusioni

Abbiamo visto come possiamo sfruttare, a nostro vantaggio GMAIL, per usarlo nell'invio delle mail attraverso Confluence. Ribadiamo che possiamo ottenere lo stesso risultato anche sotto JIRA. Questo tips è sicuramente utile nel caso di ambienti di test, per avere una simulazione il più reale possibile.

Reference

Cito nuovamente la [pagina della documentazione](#), dove sono riportati maggiori dettagli (in inglese).

Inserire JIRA sotto Proxy

Altro tips & tricks

In questo post andremo ad esaminare come possiamo configurare il nostro JIRA affinché possa connettersi attraverso un proxy server.



Andiamo in dettaglio

Lo scenario è semplice. Abbiamo la nostra istanza di JIRA e vogliamo riuscire a configurare il tutto affinché sia possibile passare da un Proxy Server. Per ovviare a questo, ci viene in aiuto il [seguente articolo della documentazione Atlassian](#). L'articolo è in inglese, ma in questo post cercheremo di spiegare tutti i passaggi ... in italiano ☐



Fondamentalmente, JIRA viene eseguito sotto Tomcat. Quello che occorre fare è impostare i parametri della nostra istanza in modo tale da fargli leggere tali configurazioni.

Si tratta di impostare questi parametri al Tomcat:

```
-Dhttp.proxyHost=proxy.example.org -Dhttp.proxyPort=8080 -  
Dhttps.proxyHost=proxy.example.org -Dhttps.proxyPort=8080 -  
Dhttp.nonProxyHosts=localhost
```

per far sì che si basi sul Proxy quando si connette ad internet (quando ad esempio si deve installare un determinato add-on attraverso l'UPM, ovvero l'Universal Plugin Manager).

E dove si trovano questi settaggi?

Lo stesso articolo citato, ci fornisce tutte le indicazioni, che a sua volta sono riportate in [questo articolo, sempre della documentazione Atlassian](#), dove viene spiegato come settare i parametri di avvio del Tomcat, ovvero quelli che abbiamo citato in precedenza.



Di conseguenza, quello che dobbiamo fare è andare a modificare il file:

```
<installdir>/jira/bin/setenv.[sh|bat]
```

impostando la variabile VM_SUPPORT_RECOMMENDED_ARGS inserendo i parametri sopra indicati. La seguente figura ci mostra il risultato:

```
root@artigiano-PC: ~
GNU nano 2.5.3 File: /opt/atlassian/jira/bin/setenv.sh
# One way to set the JIRA HOME path is here via this variable.  Simply uncommen$
#
#JIRA_HOME=""
#
# Occasionally Atlassian Support may recommend that you set some specific JVM $
#
JVM_SUPPORT_RECOMMENDED_ARGS=" -Dhttp.proxyHost=          -Dhttp.proxyPort=
#
# The following 2 settings control the minimum and maximum given to the JIRA Ja$
#
JVM_MINIMUM_MEMORY="384m"
JVM_MAXIMUM_MEMORY="768m"
#
# The following are the required arguments for JIRA.
#
[ Read 102 lines ]
^G Get Help  ^O Write Out  ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace   ^U Uncut Text ^T To Linter ^_ Go To Line
```

Come potete vedere, usando il GRANDE editor NANO, di cui ammetto essere un FAN :-P, ho impostato la variabile con tutti i parametri aggiuntivi richiesti e sono riuscito a far andare la mia istanza sotto Proxy ☐

Conclusioni

Un piccolo intervento, ovviamente che deve essere fatto in sicurezza e con tutte le precauzioni del caso: Si tratta sempre di un intervento sulla configurazione, cui deve seguire un riavvio del servizio JIRA, ci permette di poter far lavorare il nostro JIRA sotto Proxy.

Reference

Segue un breve elenco di articoli della documentazione Atlassian, che sono inerenti l'argomento.

- <https://confluence.atlassian.com/display/UPM/Problems+Connecting+to+the+Atlassian+Marketplace>
- <https://confluence.atlassian.com/jirakb/how-to-configure-an-outbound-http-and-https-proxy-for-jira-applications-247857187.html>
- <https://confluence.atlassian.com/adminjiraserver071/setting-properties-and-options-on-startup-802593108.html>